


# Flair 7100i

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


FLAIR

Flair 7100i Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.350
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.990
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	4.900
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.600
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.050
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	3
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	-
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.340 x 779
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>134.990,-</b>

# Flair 7100i C

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


FLAIR

Flair 7100i C Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.350
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.990
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	4.930
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.570
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>134.990,-</b>

# Flair 8000i L

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


FLAIR

Flair 8000i L Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.300
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.768 x 1.127
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.650 x 640
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>142.990,-</b>

# Flair 8000i F

**NIEMANN  
+BISCHOFF**



2009


FLAIR

Flair 8000i F Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.300
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.460/1.160
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>142.990,-</b>

# Flair 8000i EB

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009


FLAIR

Flair 8000i EB Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.300
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	2
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	-
Einzelstanzbank (Länge x Breite) in mm	1.340 x 779
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2 x 2.060 x 790
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>142.990,-</b>

# Flair 8000i CEB

**NIESMANN  
+BISCHOFF**



2009

FLAIR

Flair 8000i CEB Technische Daten

<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Iveco Daily 65 C 18</b>
Chassis/Rahmen	Original Iveco
<b>Motor</b>	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm <sup>3</sup>	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
<b>Fahrwerk/Reifen</b>	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
<b>Maße und Gewicht</b> [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.500
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.300
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.200
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
<b>Wohnraum</b>	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
<b>Sitzplätze</b>	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzel Sitzbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
<b>Betten</b>	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2 x 2.060 x 790
<b>Füllmengen</b>	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
<b>Garagenmaße und lichte Klappenweite</b>	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
<b>Listenpreis</b> in Euro inkl. 19% MwSt.	<b>142.990,-</b>